

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

(INFRASTRUCTURE CONTROL CENTER)

Оглавление

система электронного документооборота.....	5
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	6
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	7
Начало работы.....	7
Создание пользователя системы.....	7
Рабочий стол.....	7
Администрирование.....	9
Пользователи ИСС.....	9
Роли пользователей ИСС.....	9
Разрешения.....	10
Группы заданий.....	10
Схемы уведомлений.....	11
Фильтры уведомлений.....	11
Группы функций.....	12
Источники данных.....	12
Информационные системы.....	12
Обработчики входных данных.....	13
Методы аутентификации.....	13
Расписания.....	14
Конфигурации.....	15
Конфигурации доменов.....	15
Роли сотрудников.....	15
Группы ролей сотрудников.....	16
Роли по умолчанию сотрудников.....	17
Политики паролей.....	17
Политики учетных записей.....	18
Функции.....	18
Группы функций.....	19
Параметры функций.....	19
Функции – параметры.....	20
Типы справочников.....	20
СКУД территории.....	21
Адреса размещения.....	21
Типы ссылок.....	21

Типы команд	22
Команды скриптов.....	22
Установка ПО.....	23
Статусы скриптов	23
Префиксы DF	24
Модели компьютеров	24
Основные данные	24
Сотрудники.....	24
Компьютеры.....	33
Роли сотрудников	35
Отделы.....	36
Структура отделов	36
Должности.....	36
Организации	36
События	36
Отсутствия	36
Скрипты	36
Программное обеспечение	36
Сайты	36
Умные группы	36
Умные группы – компьютеры.....	36
Правила автоматизации.....	36
Автоматизация – действия	36
Автоматизация – лог	36
Действия.....	37
Триггеры	37
Системные сертификаты.....	37
Терминальные фермы	37
Активы	37
Модели и типы (структура).....	37
Модели и типы (таблица)	37
Устройства	37
Шаблоны описаний	38
Лицензии	38
Структура.....	38

Лицензии	38
Подписки	38
Издатели.....	38
Семейства.....	38
Продукты	38
Версии	38
Типы лицензий.....	38
Типы активаций	38
Файлы	38
Лицензии – компьютеры	38
Административные учетные записи.....	38
Административные учетные записи	38
Типы учетных записей.....	38
Роли учетных записей	39
Роли по умолчанию	39
Служебные учетные записи	39
Учетные записи.....	39
Типы учетных записей.....	39
Фильтры	39
Фильтры по сотрудникам	39
Фильтры по компьютерам	39
Средства связи	39
Мобильные системы	39
Операторы связи	39
Пользовательские группы.....	39
Тарифы	39
Пороги расходов.....	39
Пароли	40
Группы паролей	40
Пароли	40
Задания	40
Задания.....	40
Группы заданий	40
Очередь заданий	40
Журнал заданий	40

Объявления	40
Резервное копирование.....	40
Журнал ошибок 1С	40
Отчеты	40
Программное обеспечение	40
Сотрудники.....	40
Компьютеры.....	41
Статистика по размещению.....	41
Журнал.....	41

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Определение
ICC	Infrastructure Control Center (Центр управления инфраструктурой)
СЭДО	система электронного документооборота
СКУД	система контроля и управления доступом
LAPS	Local Administrator Password Solution
ДК	контроллер домена

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное программное обеспечение позволяет вручную вводить сведения об организациях, должностях, сотрудниках, активах предприятиях, лицензиях, средствах связи, вести структуру отделов.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Начало работы

Создание пользователя системы

Для первого входа в систему используйте имя пользователя и пароль - admin. Измените свой пароль в профиле пользователя.

Мой аккаунт



admin

Обновить личную информацию

Изменить пароль

Аутентификация

Уведомления

Старый пароль *

Новый пароль *

Подтвердите пароль *

Рабочий стол

На системном рабочем столе пользователя расположены виджеты: «Уведомления», «Контакты», «Ссылки».

Панель управления


Первая страница, которую Вы видите после входа в систему

+ Добавить рабочий стол

Уведомления



- Пароль просрочен пользователя stationsmover на 8 дней
- Получение данных из 1с выполнялось 1 неделю назад
- Получение данных по состоянию сотрудников 1с выполнялось 1 неделю назад

Ссылки

-  Пароли

+ Добавить ссылку

Контакты

-  ★ Иван Иван Иванович 10-102 

На виджете «Уведомления» выводятся сведения о просроченных паролях учетных записей, об ошибках смены паролей системных учетных записей, ошибках получения данных из источников данных.

На виджете «Контакты» отображаются избранные контакты. Для добавления сотрудника в избранные контакты, нужно на странице контактов нажать звездочку.


Номер комнаты	101
Префикс DF	-
Телефон DF	10-102
Префикс DF2	-
Телефон 2 DF	
Телефон городской	
Телефон 2 городской	
Мобильные системы	
Не синхронизировать почту	<input type="checkbox"/>
Не синхронизировать фото из СКУД	<input type="checkbox"/>
В контактах	★

Убрать сотрудника из контактов можно, нажав звездочку.

Администрирование

Пользователи ИСС

Управление пользователями осуществляется в разделе Пользователи ИСС.



Имя	Отображаемое имя пользователя
Имя пользователя	Логин
Почта	Почта
Пароль	Пароль
Двухфакторная аутентификация	Использовать двухфакторную аутентификацию
Telegram user ID	ID пользователя Telegram
Провайдер кода 2fa	Email Telegram Google Authenticator
Разрешения роли пользователя	Разрешения ролей пользователей
Разрешения	Устанавливаются при задании ролей пользователей
Схема уведомлений	Схема уведомлений. Задаёт события, по которым должны приходить уведомления на почту пользователю
Группы заданий	Группы заданий доступных пользователю
Сотрудник	Связь пользователя ИСС с сотрудником
Группы паролей	Группы паролей
Группы ролей	Группы ролей

Роли пользователей ИСС

Роли пользователей и связанные с ними разрешения.

Роли Показано 1 до 25 из 47 совпадений

☆ + Добавить Роль

Имя	разрешения	Действия
admin	Пароли чтение, Пароли запись	Предпросмотр
workersread	Сотрудники - чтение	Предпросмотр
passwords	Пароли чтение, Пароли запись	Предпросмотр
Сотрудники - синхронизация	Сотрудники - синхронизация	Предпросмотр
Первичный пароль сотрудника	Первичный пароль сотрудника	Предпросмотр
Директум - уведомления	Директум - уведомления	Предпросмотр
Просмотр фотографий	Просмотр фотографий	Предпросмотр
Изменение ролей сотрудника	Изменение ролей сотрудника	Предпросмотр
Отчеты	Отчеты	Предпросмотр

Имя	Название роли
Разрешения	Список разрешений

Разрешения

Разрешения Показано 1 до 25 из 47 совпадений

☆ + Добавить разрешение

Имя
Пароли чтение
Пароли запись
Сотрудники - чтение

Имя	Название разрешения
-----	---------------------

Группы заданий

Группа заданий и связанные с ними задания. По группам заданий можно разграничить доступ пользователям на их запуск.

Группы Заданий Показано 1 до 2 из 2 совпадений

☆ [+ Добавить группу заданий](#)

Название

⋮ Добавление пользователей по номеру комнаты в групп[...]

⋮ Получение данных из 1С

Название

25 записей на странице

Название	Название группы
Задания	Список заданий

Схемы уведомлений

Схемы уведомлений содержат список событий, для которых будут отправляться уведомления пользователям ИСС.

Схемы Уведомлений Редактировать схему уведомлений.

[« Вернуться к списку Схемы уведомлений](#)

Название

Основная схема уведомлений

События

-
- Изменена подчиненность организации
- Изменена подчиненность отдела
- Новый сотрудник
- Изменена фамилия сотрудника
- Изменена дата рождения сотрудника

Название	Название схемы уведомлений
События	Список событий
Фильтр схемы	Уведомления будут отправлены только по сотрудникам таблицы указанного фильтра

Фильтры уведомлений

Фильтр указывает на таблицу, по которой будут фильтроваться уведомления для отправки.

Фильтры Уведомлений Показано 1 до 1 из 1 совпадений

☆ + Добавить фильтр уведомлений

Название

Mobilecommunication

Название

25 ↓ записей на странице

Название	Название таблицы, по которой будут фильтроваться уведомления для отправки
----------	---

Группы функций

Таблица групп функций. Группу функций можно выбрать в разрешениях пользователей ICC.

Группы Функций Показано 0 до 0 из 0 совпадений

☆ + Добавить Группу функций

Название

Название

25 ↓ записей на странице

Источники данных

Информационные системы

Список информационных систем с входными данными.

ID ↑↓	Название	↑↓ Ключ	↑↓ Расписание	↑↓
6	1С ЗУП - Должности	1C_source_position	Каждый день в 2:00	
7	1С ЗУП - Организации	1C_source_company	Каждый день в 2:00	
8	1С ЗУП - Отделы	1C_source_division	Каждый день в 2:00	

Название	Название источника
Ключ	Ключ источника (должен быть уникальным для этой таблицы)
Обработчик сырых данных	Обработчик сырых данных

Организация	Организация, для информационной системы
-------------	---

Обработчики входных данных

Таблица обработчика входных данных.

Обработчики Входных Данных Показано 1 до 12 из 12 совпадений

☆ [+ Добавить обработчик входных данных](#)

Название	⇅ Ключ
1С ЗУП	1C_rhandler
Обработчик формы	Form_rhandler
1С ЗУП - Организации	1C_company
1С ЗУП - Отделы	1C_divisions
1С ЗУП - Должности	1C_positions
1С ЗУП - Сотрудники	1C_worker

Название	Название обработчика
Ключ	Ключ обработчика
URL	URL, для получения данных по протоколу odata
Метод аутентификации	Метод аутентификации для доступа к ресурсу по протоколу HTTPS (HTTP)
Логин	Логин
Пароль	Пароль

Для подключения по протоколу HTTPS, необходимо добавить сертификат Центра сертификации, выдавшего сертификат для ресурса, в хранилище сертификатов ОС.

Методы аутентификации

Таблица методов аутентификации для получения данных по протоколу HTTPS.

Методы Аутентификации Показано 1 до 5 из 5 совпадений

☆ [+ Добавить метод аутентификации](#)

Name

-

CURLAUTH_BASIC

CURLAUTH_DIGEST

CURLAUTH_GSSNEGOTIATE

CURLAUTH_NTLM

Name

25 записей на странице

Расписания

Список расписаний для выполнения заданий.

Расписания Показано 1 до 25 из 30 совпадений

☆ [+ Добавить расписание](#)

Название	Ключ
Запуск вручную	-
Каждую минуту	everyMinute
Каждые 5 минут	everyFiveMinutes
Каждые 10 минут	everyTenMinutes
Каждые 15 минут	everyFifteenMinutes
Каждые 30 минут	everyThirtyMinutes
Каждый час	hourly
Каждый день в полночь	daily
Раз в неделю	weekly
Каждый день в 2:00	everyDay_2:00

Конфигурации

Конфигурации доменов

Конфигурации Доменов Показано 1 до 2 из 2 совпадений

☆ + Добавить конфигурацию домена

Id	Название	Хост	Имя домена (NetBIOS)
0	-	-	-

Название	Название
Хост	URI контроллера домена в формате ldap://mydomain или ldaps://mydomain. Для возможности запись в Active Directory, необходимо подключение по ldaps
Метод аутентификации	Метод аутентификации
Имя пользователя	Логин пользователя с правами доступа к каталогу Active Directory
Пароль	Пароль пользователя
Базовый DN	Базовый DN, с которого будет осуществляться поиск объектов Active Directory
Корневой DN	Корневой DN каталога Active Directory
DN адм. учетных записей	DN, в котором будут создаваться административные учетные записи
Имя домена	Имя домена
Имя домена (NetBIOS)	Имя домена (NetBIOS)
Политика паролей	Политика паролей
Политика учетных записей	Политика учетных записей, определяет с какими атрибутами UserAccountControl будут создаваться учетные записи
Активно	Флаг активности конфигурации

Роли сотрудников

Роль сотрудника задает класс, выполняющий доступ к информационному ресурсу.

Роли Сотрудников Показано 0 до 0 из 0 совпадений (отфильтровано из 34 совпадений)

☆ [+ Добавить роль сотрудника](#)

Группа роли ▾

Название	Группа роли	Класс роли	Параметр
Совпадений не найдено			
Название	Группа роли	Класс роли	Параметр

25 ▾ записей на странице

Название	Название роли
Группа роли	Группа роли позволяет разграничить доступ пользователей к назначению ролей
Класс роли	Имя класса, находящегося в каталоге /webroot/app/Helpers/Classes/Класс роли+RoleAdapter.php, Где webroot – домашний каталог вебсайта
Параметр	Параметр для передачи в конструктор класса
Приоритет	Число приоритета указывает на очередность выполнения ролей. Чем меньше значение, тем выше приоритет
Активна	Флаг активности роли

Группы ролей сотрудников

Позволяет объединять роли сотрудников в группы для назначения пользователям ИСС.

Группы Ролей Сотрудников

☆ + Добавить группу роли сотрудников

Название

Общая

1С

Доступ в интернет

Mind

Admin

1CDEV

Название

25 записей на странице

Роли по умолчанию сотрудников

Роли, присваиваемые сотруднику по умолчанию при обработке события *Новый сотрудник*.

Роли По Умолчанию Показано 1 до 6 из 6 совпадений

☆ + Добавить роль по умолчанию

Роль сотрудника

Пользователь Active Directory

Группа отдела в Active Directory

Пользователи Bitrix

Почта

СКУД

Пользователь Директума

Роль сотрудника

25 записей на странице

Политики паролей

Список политик паролей

Политики Паролей Показано 1 до 5 из 5 совпадений

☆ + Добавить политику паролей

Название	Кол-во символов	Нижн. регистр	Верхн. регистр	Цифры	Спец. символы
-	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Схема lud 8	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Схема luds10	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Схема 12	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lud11	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Название	Кол-во символов	Нижн. регистр	Верхн. регистр	Цифры	Спец. символы

25 записей на странице

Название	Название политики
Количество символов	Задаёт минимальное количество символов в пароле
Нижний регистр	Пароль должен содержать буквы нижнего регистра
Верхний регистр	Пароль должен содержать буквы верхнего регистра
Цифры	Пароль должен содержать цифры
Спец. символы	Пароль должен содержать спец. Символы
Тире	Пароль должен содержать тире

Политики учетных записей

Политики Учетных Записей Показано 1 до 4 из 4 совпадений

☆ + Добавить политику учетных записей

Название	Passmustchange	Script
⋮ Политика учетных записей основная	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⋮ DisabledAccountSchema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⋮ Политика учетных записей адм	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⋮ Не требовать смены пароля, срок действия пароля не[...]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Название	Passmustchange	Script

25 записей на странице

Устанавливает флаги атрибута UserAccountControl учетной записи домена

Функции

Таблица функций, которые можно выполнить вручную или по расписанию. В функциях указывается скрипт PowerShell, который будет выполнен на удаленном сервере.

Функции Показано 1 до 15 из 15 совпадений

☆ + Добавить функцию

Группа функций ▾

Название	Группа	Скрипт
Экспорт почты		exportMailbox.ps1
test		test.ps1
Смена языка папок в outlook		FolderLang.ps1
Перенос пользователя в лесу		NewMigrateUserRS.ps1
Обновление Адресной книги		OAB.ps1
Обновление отключенных ящиков		SearchDisableMailbox.ps1
Назначение прав почтового ящика		PermissionMailbox.ps1

Название	Название функции
Группа	По группам функций можно разграничить доступ пользователям на их запуск.
Скрипт	Имя скрипта на удаленном сервере для запуска
Активен	Задаёт активность

Группы функций

Функции можно сгруппировать для задания в разрешениях пользователей ИСС.

Группы Функций Показано 0 до 0 из 0 совпадений

☆ + Добавить Группу функций

Название

Название

25 ▾ записей на странице

Параметры функций

Используются для добавления к функциям.

В параметрах функций указывается сопоставление модели и ее атрибута.

Параметры Функций Показано 1 до 16 из 16 совпадений

☆ [+ Добавить параметр функции](#)

Название	⇅ Модель	Поле
Сотрудник adlogin	Сотрудник	sAMAccountName
Сотрудник ExrMail	Сотрудник	sAMAccountName

Название

Название параметра

Модель

Модель, для которой задается параметр

Поле

Поле модели

Функции – параметры

Сопоставление параметров функциям.

Параметры Функции Показано 1 до 25 из 31 совпадений

☆ [+ Добавить параметр функции](#)

Функция	⇅ Параметр
Перенос учетной записи в лесу через параметры	DomainTarget
Перенос учетной записи в лесу через параметры	LoginTarget
Перенос учетной записи в лесу через параметры	LoginSource
Перенос учетной записи в лесу через параметры	DomainSource
NeverExpired	Email получателя

Функция	Функция
Параметр	Параметр из таблицы параметров
Сортировка	Число, указывающее на порядок следования атрибутов. Чем ниже число, тем выше приоритет

Типы справочников

Список моделей ICC

Типы Справочников Показано 1 до 9 из 9 совпадений

☆ + Добавить тип справочника

Название	Модель
Сотрудник	App\Models\Worker
Отдел	App\Models\Division
Организация	App\Models\Company
Должность	App\Models\Position
Компьютер	App\Models\Workersinfo
Текст	-

СКУД территории

Справочник территорий, с которых настроено получение информации с систем контроля управления доступом.

ID	Идентификатор
Название	Территория

Адреса размещения

Справочник адресов размещения для корпоративного портала.

Адреса Размещения Показано 1 до 1 из 1 совпадений

☆ + Добавить адрес размещения

id	Название
1	Тверская
id	Название


ID	Идентификатор
Название	Территория
Внешний ID	ID внешнего справочника адресов

Типы ссылок

Справочник типов ссылок используется для выбора приложения, которое можно запустить из таблицы паролей.

Типы Ссылок Показано 1 до 12 из 12 совпадений

☆ + Добавить Тип ссылки

Название	⇅ Префикс ссылки	⇅ Изображение	⇅ Добавлять логин и пароль в ссылку
Remote Desktop	imsRDP://		<input type="checkbox"/>

Название	Название ссылки
Префикс ссылки	Префикс, к которому будет добавлен адрес хоста. Указывается со слешами, например: <code>iccRDP://</code> Запуск приложения по префиксу должен быть указан в реестре клиентского компьютера.
Изображение	Изображение на ссылке
Добавлять логин и пароль в ссылку	При необходимости можно добавлять логин и пароль к ссылке

Типы команд

Справочник типов команд содержит типы команд скриптов, назначаемых для выполнения на компьютере.

Команды скриптов

Справочник команд скриптов содержит команды, которые можно назначить для выполнения на компьютере. Используется совместно с PowerShell-агентами на компьютерах пользователей.

Команды Скриптов Показано 1 до 13 из 13 совпадений

☆ + Добавить команду скриптов

Код	⇅ Название	⇅ Описание
0		Ничего не делать. Начальная инициализация
2000	MigrateAccount	Начать перемещение учетной записи пользователя
2010		Ничего не делать. Идет перемещение учетной записи
2020	SetDefaultDomain	Установить на компьютере пользователя домен по умо[...]

Код	Код команды для выполнения
Название	Название метода для выполнения скриптом
Описание	Описание
Тип команды	Если команда на установку программного обеспечения, то необходимо выбрать Тип

	команды – Установка ПО и в поле Параметр указать ID программного обеспечения из таблицы Установка ПО.
Параметр	Параметр команды

Установка ПО

Таблица параметров для установки программного обеспечения с помощью скриптов.

Название	Название программного обеспечения
Версия	Версия программного обеспечения
Путь	Путь с файлами установки
Аргументы	Аргументы установки

Программное обеспечение устанавливается с помощью PowerShell – скриптов, работающих на компьютере пользователя.

Статусы скриптов

Таблица статусов выполнения скриптов на компьютере.

Статус можно добавить вручную для определенного статуса, определяемого PowerShell - скриптом. В случае новой ошибки при выполнении скрипта, будет создан новый статус автоматически.

Префиксы DF

Справочник префиксов для местных телефонов.

Префиксы DF Показано 1 до 1 из 1 совпадений

☆ + Добавить префикс DF

Название

32

Название

25 ↓ записей на странице


Модели компьютеров

Список моделей компьютеров с их изображениями.

Название

SomeModel

Картинка



Выбрать файл ↶ ↷ 🔍 🔍 ✕ 🗑

Сохранить и выйти ↕ Отменить

Название	Модель компьютера
Картинка	Изображение

Основные данные

Сотрудники

Список сотрудников организации.

Сотрудник Фотографии Атрибуты Сообщение

Фамилия *

Кузнецов

Имя *

Александр

Отчество

Сергеевич

Табельный

Организация

ДиП

Отдел

Отдел ИТ

Должность

Выберите должность

Дата рождения

10.10.1980

Пол

Мужской

Статус

Работает

Список полей при создании или редактировании сотрудника

Фамилия	Фамилия
Имя	Имя

Отчество	Отчество
Табельный	Табельный
Организация	Организация
Отдел	Отдел
Должность	Должность
Дата рождения	Дата рождения
Пол	Пол
Статус	Работает или уволен
Срок действия учетной записи	Срок действия учетной записи
Не показывать на портале	При установленном флаге не публикует на корпоративный портал
Адрес	Адрес из справочника Адреса размещения
Номер комнаты	Номер комнаты
Префикс DF	Префикс местного телефона из справочника Префиксы DF
Телефон DF (формат хх-xxx)	Местный телефон
Префикс DF2	Префикс местного телефона 2 из справочника Префиксы DF
Телефон 2 DF	Местный телефон 2
Телефон городской	Телефон городской
Телефон 2 городской	Телефон 2 городской
Почта	Почта может быть загружена из учетной записи пользователя
Домен	Домен учетной записи пользователя
Логин	Логин учетной записи пользователя
Не синхронизировать почту	При установленном флаге не подгружает почту из учетной записи
Примечание	Примечание
Не отключать при увольнении	Запрет отключения учетной записи при увольнении сотрудника

В домене domain.local	Указывает приоритет домена при управлении учетной записью
Уведомления по СЭДО	При установленном флаге пользователь будет получать уведомления из системы электронного документооборота
Дата ответа скрипта	Дата ответа PowerShell-скрипта
Команда скрипта	Команда, назначенная пользователю для выполнения PowerShell-скриптом
Статус скрипта	Статус, возвращенный PowerShell-скриптом
Сообщение скрипта	Сообщение для отправки пользователю
Фотография (предпросмотр)	Фотография сотрудника
Фотография SM	Фотография маленькая для учетной записи пользователя домена
Фотография СКУД	Фотография, загруженная из системы контроля и управления доступом
Не синхронизировать фото из СКУД	При установленном флаге не загружает фотографию из системы контроля и управления доступом
Refkey	Первичный ключ физического лица из источника кадровых данных
Sotrkey	Первичный ключ сотрудника, полученный из источника кадровых данных
Атрибут AD objectSID	Атрибут ObjectSID, полученный из учетной записи пользователя AD
Источник	Источник получения данных о сотруднике
Тип сообщения	Тип важности сообщения при отправке пользователю на компьютер
Заголовок сообщения	Заголовок сообщения
Сообщение	Сообщение, которое показывает скрипт PowerShell
Параметры сообщения	Параметры сообщения

Отправить сообщение	При установленном флаге отправляет сообщение пользователю. После получения сообщения, флаг сбрасывается.
---------------------	--

Список полей при просмотре сотрудника

Сотрудник	Компьютер	Адм. учетные записи	Группы AD	Основные группы	Программное обеспечение	Роли	Лог
Кадровая история	Jira	Статистика Squid	Журнал аудита	Сертификаты пользователя	Сертификаты авторизации		
Фамилия	Кузнецов						
Имя	Александр						
Отчество	Сергеевич						
Дата рождения	10.10.1980						

Вкладка Сотрудник

Фамилия	Фамилия
Имя	Имя
Отчество	Отчество
Дата рождения	Дата рождения
Домен	Домен учетной записи пользователя
Почта	Почта может быть загружена из учетной записи пользователя
Home MDB	Хранилище почтового ящика пользователя
RDS Session	Ссылка на Remote Desktop Session
В домене domain.local	Позволяет переопределить домен пользователя
Фотография СКУД	Фотография из СКУД
Статус сотрудника	Работает или уволен
Срок действия учетной записи	Срок действия учетной записи
Примечание	Примечание
Территория	Текущая территория, на которой находится сотрудник по данным СКУД
Время входа	Последнее время входа на территорию
Время выхода	Последнее время выхода на текущий день

Состояние скрипта	Статус запуска скрипта
Организация	Организация
Отдел	Отдел
Должность	Должность
Вид занятости	Основное место работы или совместитель
Табельный	Табельный номер
Дата приема	Дата приема
Дата увольнения	Дата увольнения
Адрес	Адрес для портала
Логин	Логин учетной записи
Пароль	Первичный пароль сотрудника, который он должен изменить
Дата установки пароля	Дата установки пароля
Компьютер	Компьютер, на котором выполнен вход пользователем
Уведомления по СЭДО	Если установлен, то пользователь будет получать уведомления по СЭДО
Номер комнаты	Номер комнаты размещения сотрудника
Префикс DF	Префикс местного телефона из справочника Префиксы DF
Телефон DF	Местный телефон
Префикс DF 2	Префикс местного телефона 2 из справочника Префиксы DF
Телефон 2 DF	Местный телефон 2
Телефон городской	Телефон городской
Мобильные системы	Мобильные системы из справочника Мобильные системы
Не синхронизировать почту	Если установлен, то почта не записывается из ИСС в учетную запись пользователя домена
Не синхронизировать фото из СКУД	Если установлен, то фото не загружается из СКУД

В контактах	Если установлена, то контакт отображается на начальном экране ICC
Refkey	Первичный ключ физического лица из источника данных
Sotrkey	Первичный ключ сотрудника из источника данных
Атрибут AD objectSID	Атрибут objectSID из учетной записи пользователя
Не отключать при увольнении	Если установлен, то при увольнении не выполняются методы при увольнении роли сотрудника
Не показывать на портале	При установленном флаге не публикует на корпоративный портал
Дата создания	Дата создания записи сотрудника
Создатель	Пользователь, добавивший запись сотрудника
Источник	Источник получения данных о сотруднике
Команда скрипта	Команда, назначенная пользователю для выполнения PowerShell-скриптом
Статус скрипта	Статус, возвращенный PowerShell-скриптом
Сообщение скрипта	Сообщение для отправки пользователю
Тип сообщения	Тип важности сообщения при отправке пользователю на компьютер
Заголовок сообщения	Заголовок сообщения
Сообщение	Сообщение, которое показывает скрипт PowerShell
Параметры сообщения	Параметры сообщения
Отправить сообщение	При установленном флаге отправляет сообщение пользователю. После получения сообщения, флаг сбрасывается.
Статус учетной записи	При нажатии кнопки Проверить, отображаются флаги учетной записи из атрибута UserAccountControl.

	<p>При нажатии кнопки Разблокировать, учетная запись будет разблокирована.</p> <p>При нажатии кнопки Отключить учетную запись, учетная запись будет отключена</p> <p>При нажатии кнопки Включить учетную запись, учетная запись будет включена</p>
Действия	

Поле Действия

Редактировать	Открывает окно редактирования сотрудника. Если источник данных не форма ввода, то при следующем запуске получения информации о сотрудниках, кадровые данные будут перезаписаны.
Синхронизировать	Выполняет назначенные роли сотрудника
Добавить в пользователи ИСС	Создает учетную запись для сотрудника в ИСС
Добавить для пакетной обработки	Добавляет учетную запись для пакетной обработки
Сбросить пароль	Сбрасывает пароль пользователя на случайный. После сброса пароля, пользователю необходимо изменить его.
Задать пароль	Задает пароль пользователя на указанный. После установки пароля, пользователю необходимо изменить его.
Переименовать учетную запись	Переименовывает учетную запись

Вкладка Компьютер

Имя компьютера	Имя компьютера со ссылками на утилиты удаленного доступа и ссылкой на объект Компьютеры
IP адрес	IP – адрес компьютера
MAC	MAC адрес компьютера
Другие компьютеры	Другие компьютеры на которых логинился пользователь
Операционная система	Операционная система
Тип ОС	Тип ОС
Модель	Модель
Видеокарта	Видеокарта
Оперативная память	Оперативная память

Архитектура	Архитектура
Процессор	Процессор
Жесткий диск	Жесткий диск
Домен	Домен
Домен компьютера	Домен компьютера
Сайт	Сайт компьютера в домене
IMS сайт	Сайт компьютера в домене
Дата логина	Дата логина на компьютере
Power Shell	Версия Power Shell
Антивирус	Антивирус, установленный на компьютере
Сертификаты пользователя	Сертификаты пользователя на компьютере
Дата последнего запроса	Дата последнего запроса скрипта
Команда скрипта	Команда, назначенная пользователю для выполнения PowerShell-скриптом
Статус скрипта	Статус, возвращенный PowerShell-скриптом
Сообщение скрипта	Сообщение, полученное от скрипта
Локальный администратор	Имя пользователя локального администратора
Время непрерывной работы	Время непрерывной работы компьютера
WU Server	Используемый WSUS-сервер
Примечание	Примечание
Пароль LAPS	Получает два последних пароля локального администратора при использовании решения Local Administrator Password Solution
Токен	Временный токен для работы скрипта

Вкладка Адм. учетные записи

Показан список административных учетных записей

Управление учетными записями	Выполняет переход на страницу таблицы всех административных учетных записей
------------------------------	---

Добавить адм. учетную запись	Выполняет переход на страницу добавления административной учетной записи пользователя
------------------------------	---

Вкладка Группы AD

Показан список учетных записей у сотрудника

Вкладка Основные группы

Показаны группы, в которые входит учетная запись пользователя

Вкладка Программное обеспечение

Показано программное обеспечение, которое установлено для учетной записи пользователя

Вкладка Роли

Вкладка управления ролями пользователя. Здесь можно добавить или удалить роль.

Лог

Вкладка журнала действий по пользователю

Кадровая история

Кадровая история сотрудника, основанная на сравнении данных ICC с источником кадровых данных

Вкладка Jira

Показывает, созданные пользователем запросы в Jira

Вкладка Статистика Squid

Показана статистика посещений интернет-ресурсов из базы данных Elastic Search

Вкладка Журнал аудита

Показан журнал аудита учетной записи пользователя по данным журнала аудита на компьютере пользователя, отправленного в базу данных Elastic Search

Вкладка Сертификаты пользователя

Показаны сертификаты пользователя на компьютере

Вкладка Сертификаты авторизации

Позволяет создавать сертификаты пользователя

Компьютеры

Список компьютеров сети

Вкладка компьютер

Имя компьютера	Имя компьютера со ссылками на утилиты удаленного доступа и ссылкой на объект Компьютеры
----------------	---

Remote Address	IP – адрес компьютера со ссылками на утилиты удаленного доступа и ссылкой на объект
ID	Первичный ключ записи компьютера в ИСС
Имя компьютера	Имя компьютера
Операционная система	Операционная система
Тип ОС	Тип ОС (Рабочая станция, ДК, Сервер)
Модель	Модель
Видеокарта	Видеокарта
Оперативная память	Оперативная память
Архитектура	Архитектура
Процессор	Процессор
Жесткий диск	Жесткий диск
Дата логина	Дата последнего логина на компьютере
Домен	Домен
Домен компьютера	Домен компьютера
Сайт	Сайт компьютера в домене
IMS сайт	Сайт компьютера в домене
Дата логина	Дата логина на компьютере
Антивирус	Антивирус, установленный на компьютере
PowerShell	Полная версия Power Shell на компьютере
Время непрерывной работы	Время непрерывной работы
PowerShell Major	Мажорная версия Power Shell на компьютере
PowerShell Minor	Минорная версия Power Shell на компьютере
Дата ответа скрипта	Дата последнего запроса скрипта
Команда скрипта	Команда, назначенная пользователю для выполнения PowerShell-скриптом
Статус скрипта	Статус, возвращенный PowerShell-скриптом
Сообщение скрипта	

Локальный администратор	Имя пользователя локального администратора
Время непрерывной работы	Время непрерывной работы компьютера
WU Server	Используемый WSUS-сервер
Примечание	Примечание
Пароль LAPS	Получает два последних пароля локального администратора при использовании решения Local Administrator Password Solution
Токен	Временный токен для работы скрипта

Вкладка Сотрудники

Показан список сотрудников, входящих на данный компьютер

Вкладка Скрипты

На данной вкладке можно назначать скрипты для выполнения на компьютере

Вкладка Лог

Показан журнал ответа скриптов, выполняющихся на компьютере

Вкладка Обновления

Показан список установленных обновлений на компьютере

Вкладка Запросы в SD

Показан список запросов в Jira, созданных с данного компьютера

Вкладка Программное обеспечение

Показан список установленного программного обеспечения на компьютере

Вкладка Основные группы

Показаны группы, в которые входит учетная запись пользователя

Вкладка Локальные администраторы

Показан список учетных записей компьютера, имеющих права локального администратора

Вкладка Пользователи RDP

Показан список учетных записей и групп, имеющих права на подключение по протоколу RDP к данному компьютеру

Вкладка Сессии пользователей

Показан список сессий пользователей на компьютере

Вкладка Сертификаты компьютера

Показаны сертификаты компьютера

Роли сотрудников

Список назначенных ролей сотрудников

Отделы

Таблица отделов организации

Структура отделов

Структура отделов организации

Должности

Таблица должностей

Организации

Таблица организаций

События

Список событий по кадровым изменениям

Отсутствия

Таблица отсутствий сотрудников

Скрипты

Таблица назначенных скриптов на компьютеры

Программное обеспечение

Таблица программного обеспечения, полученного с компьютеров сети

Сайты

Таблица сайтов домена

Умные группы

Список умных групп. Содержит группы компьютеров. Для каждой группы задается фильтр, по которому компьютеры помещаются в нее. Для группы можно назначить действие при попадании в нее компьютера.

Умные группы – компьютеры

Таблица компьютеров в умных группах.

Правила автоматизации

Таблица правил автоматизации для умных групп.

Автоматизация – действия

Таблица действий для правил автоматизации для умных групп.

Автоматизация – лог

Журнал выполнения правил автоматизации для умных групп.

Действия

Таблица действий правил автоматизации для умных групп.

Триггеры

Таблица триггеров правил автоматизации для умных групп.

Системные сертификаты


Таблица для хранения системных сертификатов.

Терминальные фермы

Таблица терминальных ферм.

АКТИВЫ

Модели и типы (структура)



На странице показана структура моделей и типов устройств.

Тип устройства – это папка. Для нее может быть задан шаблон именования устройств.

Модель – модель устройства, которое можно добавить в таблицу устройств.

Модели и типы (таблица)

Табличное представление моделей и типов устройств.

Устройства

Таблица устройств.

Шаблоны описаний

Задает шаблон именованя устройств

Лицензии

Структура

Структура лицензий

Лицензии

Таблица лицензий

Подписки

Таблица подписок

Издатели

Таблица издателей

Семейства

Таблица семейств

Продукты

Таблица продуктов

Версии

Таблица версий

Типы лицензий

Таблица типов лицензий

Типы активаций

Таблица типов активаций

Файлы

Таблица файлов лицензий

Лицензии – компьютеры

Таблица компьютеров с лицензиями

Административные учетные записи

Административные учетные записи

Таблица административных учетных записей

Типы учетных записей

Таблица соответствия типа учетной записи ролям.

Роли учетных записей

Таблица ролей учетных записей

Роли по умолчанию

Таблица ролей по умолчанию

Служебные учетные записи

Учетные записи

Таблица учетных записей, не связанных с пользователями или компьютерами.

Типы учетных записей

Таблица типов учетных записей.

Фильтры

Фильтры по сотрудникам

Таблица собственных фильтров по сотрудникам.

Фильтры по компьютерам

Таблица собственных фильтров по компьютерам.

Средства связи

Мобильные системы

Таблица мобильных систем, закрепленных за сотрудниками

Операторы связи

Справочник операторов связи

Пользовательские группы

Справочник пользовательских групп для мобильных систем.

Тарифы

Справочник тарифов

Пороги расходов

Справочник порогов расходов

Пароли

Группы паролей

Таблица групп паролей, по которым можно разграничить доступ пользователям.

Пароли

Таблица паролей

Задания

Задания

Таблица заданий.

Группы заданий

Таблица групп заданий, по которым можно разграничить доступ пользователям.

Очередь заданий

Таблица очереди выполнения заданий.

Журнал заданий

Журнал выполнения заданий

Объявления

Таблица объявлений

Резервное копирование

Резервные копии

Журнал ошибок 1С

Журнал ошибок 1С

Отчеты

Программное обеспечение

Отчет по программному обеспечению

Сотрудники

Отчет по сотрудникам

Компьютеры

Отчет по компьютерам

Статистика по размещению

Статистика по размещению сотрудников на территориях

Журнал

Журнал системы